



**DOMΔЛЕГКО**

ЭКО-ДОМА ДЛЯ БИЗНЕСА

# Банные чаны



[domakegko.ru](http://domakegko.ru)



+7 912 743-13-62

+7 982 117-66-44



## Комплектации банных чанов

### **КОМФОРТ** – внимание и должный уход к банному чану.

Емкость нержавеющей стали изготовлена из марки стали **AISI 430 (12X17)**.

Это нержавейка с высоким процентом хрома и низким – углерода. Такое соотношение способствует высокой прочности и одновременно пластичности. AISI 430 хорошо гнется, сваривается, штампуется. Сохраняет свои свойства в коррозионно-опасных и серосодержащих средах, устойчива к резким перепадам температуры. Используется в нефтегазовой промышленности, а также в качестве декоративного материала для отделки зданий и помещений.

### **ПРЕМИУМ** – минимальное обслуживание при максимальном использовании банного чана.

Емкость нержавеющей стали изготовлена из марки стали **AISI 304 (08X18H10)**.

Востребованная во всех отраслях промышленности, эта нержавейка, однако, снискала славу «пищевой». Ее химический состав и свойства делают ее наиболее подходящей для применения в пищевой промышленности. Она легко поддается сварке, показывает высокие характеристики коррозионной стойкости в агрессивных средах. Ее также часто выбирают для химической, фармацевтической, нефтяной и текстильной промышленности.

*\* Банные чаны в комплектациях Премиум комплектуются малыми спинкам.*

# Устройство банного чана

## Внутренняя поверхность чана на выбор

- Сатирированная – на которой не видны разводы и мелкие царапины

## Деревянные вложения

- Верхняя окантовка, удобные сидения, спинки с оптимальным углом наклона, быстросъемный подножник.
- Обработка деревянных элементов экологичным защитным составом (цвет на выбор).
- Крепеж из пищевой нержавеющей стали, в том числе скрытый

## Лестница

- Усиленная и безопасная, имеет вымеренный шаг ступеней, 2 удобных поручня с верхними упорами.
- Материал - лиственница, обработка защитным составом, цвет на выбор



## Сварочный шов

- гигиенический (гладкий, полированный)

## Слив 11/4"

- Полностью готовая система слива воды с шаровым краном и переходной муфтой под шланг

## Наружная поверхность чана

- - покраска термостойкой эмалью
- - сатирированная
- - зеркальная

## Основание чана и варианты печей

- открытая наземная подставка
- эконом-печь
- чудо-печь (быстрый нагрев воды и экономия дров)
- интегрированная в емкость чана печь
- двух стенная печь с «водяной рубашкой»
- выносная печь с «водяной рубашкой»
- подвес чана на деревянной треноге
- подвес чана на деревянной треноге с вариациями печей



# Опоры и печи для банного чана

## ПОДСТАВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Необходимый размер площадки для установки банного чана 3 x 2 метра



### БАННЫЙ ЧАН С ЭКОНОМ-ПЕЧЬЮ

- Усиленная опора (металлический каркас из профильной трубы 40\*40мм)
- Зольный ящик для золы выдвижной
- Комплект колосников
- Комплект дымохода с безопасным оголовником
- Пламегаситель
- Экран безопасности дымохода от случайных ожогов

время нарева воды  
от 3-х часов



### БАННЫЙ ЧАН С ЧУДО-ПЕЧЬЮ

- Усиленная опора (металлический каркас из профильной трубы 40\*40мм)
- Ветрозащита из нержавеющей стали (дополнительная воздушная прослойка воздуха против остужения печи)
- Топочная часть большого размера (вместимость дров до 0,8м длиной)
- Зольный ящик для золы выдвижной
- Комплект колосников
- Комплект дымохода с безопасным оголовником
- Пламегаситель
- Экран безопасности дымохода от случайных ожогов

время нарева воды  
от 2-х часов



### БАННЫЙ ЧАН С ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЕМКОСТЬ ЧАНА ПЕЧЬЮ

- Усиленная опора (металлический каркас из профильной трубы 40\*40мм)
- Ветрозащита из нержавеющей стали
- Топочная часть, встроенная в емкость
- Зольный ящик для золы выдвижной
- Колосник из жаростойкой нержавеющей стали
- Дверца печи с возможностью регулировки притока кислорода
- Пламегаситель
- Комплект дымохода с безопасным оголовником
- Экран безопасности дымохода от случайных ожогов

время нарева воды  
от 1,5 часов

# Опоры и печи для банного чана

## ПОДСТАВКИ НА ТРЕНОГЕ ИЗ БРЕВНА

В КОМПЛЕКТАЦИЮ  
ВХОДИТ:

- комплект бревен из 3 штук, высота 6 метров
- комплект такелажа: скоба 2шт, цепь с звеном 10мм 4шт, карабин 4шт.
- комплект крепежа: шпилька, гайки, шайбы
- обработка древесины и полная окраска защитным средством
- нижние части бревен имеют запилы в угол расстановки треноги



**БАННЫЙ ЧАН НА ТРЕНОГЕ  
С ЭКОНОМ-ПЕЧЬЮ**

время нарева воды  
от 3-х часов



**БАННЫЙ ЧАН НА ТРЕНОГЕ  
С ЧУДО-ПЕЧЬЮ**

время нарева воды  
от 2-х часов



**БАННЫЙ ЧАН НА ТРЕНОГЕ  
С ИНТЕРЬЕРНОЙ  
В ЕМКОСТЬ ЧАНА ПЕЧЬЮ**

время нарева воды  
от 1,5 часов

# Банный чан СРЕДНИЙ



## ХАРАКТЕРИСТИКИ БАННОГО ЧАНА

Габариты чана на наземной  
подставке (ширина x высота)



2000 x 1400

Объем ёмкости

Л

1520

Объем под воду  
с учетом комфортной посадки

Л

1200

Вместимость комфортная –  
максимальная (средней комплектности)



4 - 6

## БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ БАННОГО ЧАНА

Материал ёмкости	Нержавеющая сталь 2 мм
Внутренняя обработка поверхности чана	Сатиновая
Обработка внутренних и наружных сварных швов	Гладкие – зачищены и заполированы
Наружная обработка поверхности чана (цвет на выбор)	Покраска термостойкой эмалью
Сливная труба 1 ¼ дюйма, кран шаровой, муфта под шланг	Включено
Крепёж из пищевой нержавеющей стали, в том числе скрытый	Включено
Внутренние элементы обшивки ёмкости из лиственницы: верхняя окантовка, сиденья, нижний подножник (быстроръёмный)	Включено
Лестница приставная из лиственницы с прсчитанным шагом ступеней, два поручня с верхними упорами	Включено
Обработка деревянных элементов экологическим защитным составом (цвет на выбор)	Включено

# Банный чан СРЕДНИЙ

## СТОИМОСТЬ БАННЫХ ЧАНОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ (МАРКИ СТАЛИ)

Комплектация		КОМФОРТ	ПРЕМИУМ
Марка нержавеющей стали (aisi) ёмкости		430	304
<b>Базовый комплект, P</b>		<b>219 000</b>	<b>254 000</b>

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО К БАЗОВОМУ КОМПЛЕКТУ ПЕЧИ НА ВЫБОР

Комплектация		КОМФОРТ	ПРЕМИУМ
<b>ХИТ ЗАКАЗОВ</b> Эконом-печь	P		36 000
	P		
Интегрированная печь	P	100 000	110 000
	P		
Выносная печь (мощность 45 кВт)	P	90 000	105 000



# Банный чан БОЛЬШОЙ



## ХАРАКТЕРИСТИКИ БАННОГО ЧАНА

Габариты чана на наземной  
подставке (ширина x высота)



2150 x 1500

Объем ёмкости

л

2080

Объем под воду  
с учетом комфортной посадки

л

1600

Вместимость комфортная –  
максимальная (средней комплектности)



6 - 10

## БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ БАННОГО ЧАНА

Материал ёмкости	Нержавеющая сталь 2 мм
Внутренняя обработка поверхности чана	Сатинированная
Обработка внутренних и наружных сварных швов	Гладкие – зачищены и заполированы
Наружная обработка поверхности чана (цвет на выбор)	Покраска термостойкой эмалью
Сливная труба 1 ¼ дюйма, кран шаровой, муфта под шланг	Включено
Крепёж из пищевой нержавеющей стали, в том числе скрытый	Включено
Внутренние элементы обшивки ёмкости из лиственницы: верхняя окантовка, сиденья, нижний подножник (быстростъёмный)	Включено
Лестница приставная из лиственницы с прсчитанным шагом ступеней, два поручня с верхними упорами	Включено
Обработка деревянных элементов экологическим защитным составом (цвет на выбор)	Включено



# Банный чан БОЛЬШОЙ

## СТОИМОСТЬ БАННЫХ ЧАНОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ И МАРКИ СТАЛИ

Комплектация		КОМФОРТ	ПРЕМИУМ	
Марка нержавеющей стали (aisi) ёмкости		430	304	
<b>Базовый комплект, P</b>		<b>259 000</b>	<b>309 000</b>	

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО К БАЗОВОМУ КОМПЛЕКТУ ПЕЧИ НА ВЫБОР

Комплектация		КОМФОРТ	ПРЕМИУМ	
<b>ХИТ ЗАКАЗОВ</b> Эконом-печь	P		40 000	
	P			
Интегрированная печь	P	105 000	115 000	
	P			
Выносная печь (мощность 45 кВт)	P	110 000	125 000	



## Дополнительные полезные опции

**DOMDELKO**  
ЭКО-ДОМА ДЛЯ БИЗНЕСА

	СРЕДНИЙ	БОЛЬШОЙ
Термокрышка усиленная складная (ПВХ ткань, утеплитель 60мм)	28 000 ₽	34 000 ₽
Стойка-вешало для халатов, полотенец (крепление к лестнице банного чана)	5 000 ₽	5 000 ₽
Внутренняя безопасная подсветка (светодиодная лента с рассеивателем) по периметру чана: 12В многорежимная, многоцветная, пульт	32 000 ₽	39 000 ₽
Резиновые ковры «антилед» (накладки на ступени лестницы, нижний ковер)	9 000 ₽	10 000 ₽
Сэндвич-дымоход (двух стенная утепленная труба)	28 000 ₽	28 000 ₽
Плавающий стол из лиственницы	8 000 ₽	8 000 ₽
Лакирование деревянной отделки банного чана, лестницы (дополнительная защита древесины)	26 000 ₽	29 000 ₽
Функция против перелива воды (при наборе емкости)	17 000 ₽	17 000 ₽
Стол в центр чана из лиственницы с съемной опорой из нержавеющей стали.	18 000 ₽	18 000 ₽
Деревянная тренога в собранном виде, включая обработку и полную покраску	110 000 ₽	110 000 ₽
Комплект: отборное бревно диаметр <b>до 40 см</b> 3 шт., такелаж, крепеж.		



## Дополнительные полезные опции

	СРЕДНИЙ	БОЛЬШОЙ
Баннный комплект (шапки банные 4шт., полотенце 4шт.)	8 000 ₽	8 000 ₽
Комплект аксессуаров (весло для перемешивания воды, плавающий термометр)	8 000 ₽	8 000 ₽
Набор трав для запаривания на 5 процедур	5 000 ₽	5 000 ₽
Набор по уходу за банным чаном (бытовые, моющие и дезинфицирующее средства)	7 000 ₽	7 000 ₽
Дровяник приставной (емкость 0,5 кубических метров дров)	15 000 ₽	15 000 ₽
Жаровня для печи (подставка, выдвигной противень)	16 000 ₽	16 000 ₽
Дверца печи с жаростойким стеклом	14 000 ₽	14 000 ₽
Мягкие подголовники на верхний борт банного чана	14 000 ₽	20 000 ₽
Стол навесной из лиственницы	8 000 ₽	8 000 ₽
Стойка поворотная "Тропический душ" (холодный контраст после нагрева тела в теплой воде, а также для набора холодной воды в чан)	12 000 ₽	12 000 ₽





## Дополнительные полезные опции

**DOMDELKO**  
ЭКО-ДОМА ДЛЯ БИЗНЕСА

Подстаканники (углубления в верхней деревянной окантовке банного чана), комплект 6 штук/8 штук

СРЕДНИЙ

БОЛЬШОЙ

6 000 ₽

8 000 ₽

Скиммер (система фильтрации воды с поверхности, также имеет функцию против перелива воды в чане)

21 000 ₽

21 000 ₽

Защитный чехол из плотной ПВХ ткани (люверсы, затяжная веревка)

13 000 ₽

15 000 ₽

Термо чехол на емкость банного чана (изготовлен из огнестойкого материала)

56 000 ₽

62 000 ₽

Жесткая верхняя крышка из лиственницы (составная из двух частей, с ручками)

28 000 ₽

34 000 ₽

Малая спинка съемная по кругу из лиственницы наклонная (в две доски)

комплектация: Комфорт

16 000 ₽

22 000 ₽

Престиж

16 000 ₽

22 000 ₽

Премиум

Люкс

**входит в базовую комплектацию**  
**входит в базовую комплектацию**







**DOM LEGKO**  
ЭКО-ДОМА ДЛЯ БИЗНЕСА

## Дополнительный полезные опции

Откидные спинки из лиственницы (защита от ветра, удобство доступа для уборки)

СРЕДНИЙ

БОЛЬШОЙ

34 000 ₽

46 000 ₽

Большая спинка по кругу из лиственницы (щитами от скамейки до верхней окантовки)

30 000 ₽

40 000 ₽

Большой зонт в центр чана (съемный)

15 000 ₽

15 000 ₽

Приступок внутри чана (для удобства выхода из чана)

7 000 ₽

7 000 ₽

Лестница малая из лиственницы внутренняя (для удобства выхода из чана)

9 000 ₽

9 000 ₽

Лестница из массива сосны (полубревно) с двумя поручнями, включая обработку и покраску

56 000 ₽

56 000 ₽





**DOMDELKO**

ВКОО-ДОМА ДЛЯ БИЗНЕСА

## Дополнительные полезные опции

	СРЕДНИЙ	БОЛЬШОЙ	
Лестница приставная на металлическом каркасе с верхней площадкой (ступени и поручни из лиственницы)	36 000 Р	36 000 Р	
Внутренняя безопасная подсветка (фонарь): 12В многорежимная, многоцветная, пульт управления, выносной блок питания	9 000 Р	9 000 Р	
Наружная безопасная светодиодная подсветка 12В многорежимная, многоцветная, пульт управления, выносной блок питания	32 000 Р	39 000 Р	
Датчик температуры электронный	11 000 Р	11 000 Р	
Акустическая система, встроенная в емкость банного чана, функция Bluetooth	90 000 Р	100 000 Р	
Функция гидромассажа (водяной насос, форсунки (джеты), кнопка управления)	109 000 Р	125 000 Р	





## Дополнительные полезные опции

**DOMDELKO**  
ЭКО-ДОМА ДЛЯ БИЗНЕСА

Функция турбомассажа (водяной насос, воздушный насос, форсунки (джеты), кнопка управления)

СРЕДНИЙ

БОЛЬШОЙ

129 000 ₽

145 000 ₽

Система фильтрации воды (фильтровальная установка, фитинги, краны)

69 000 ₽

75 000 ₽

Электрический нагреватель воды (для поддержания температуры)

49 000 ₽

58 000 ₽

Автономная система питания 12В (автоматическое включение резервного насоса для циркуляции воды при отключении основного питания)

49 000 ₽

49 000 ₽

Утепление ёмкости чана снаружи (экструдированный пенополистирол)

32 000 ₽

38 000 ₽

Сатинированная поверхность чана снаружи

21 000 ₽

28 000 ₽





## Дополнительные полезные опции

**DOMDELKO**  
ЭКО-ДОМА ДЛЯ БИЗНЕСА

Увеличение толщины стали емкости до 3мм:

Комфорт  
Престиж  
Премиум  
Люкс

Наружная обшивка емкости чана из лиственницы

Деревянная тренога в собранном виде, включая обработку и полную покраску Комплект: отборное бревно диаметр **до 30 см** 3 шт., такелаж, крепеж.

Подставка под костер металлическая наземная для чана на подвесе (треноге)

Подставка под костер металлическая подвесная на цепях для чана на подвесе

**СРЕДНИЙ** **БОЛЬШОЙ**

26 000 ₽  
29 000 ₽  
43 000 ₽  
63 000 ₽

41 000 ₽  
43 000 ₽  
67 000 ₽  
97 000 ₽

58 000 ₽ 72 000 ₽

90 000 ₽ 90 000 ₽

23 000 ₽ 26 000 ₽

30 000 ₽ 33 000 ₽

